

ALFONSO LAVALEE

Ottimo vitigno da tavola diffuso da parecchio tempo in Italia ed in molti altri paesi viticoli come lo dimostrano i vari nomi: Ribier in California, Royal in Belgio "Enfes" in Turchia. Buona la resistenza al trasporto e la conservabilità sulla pianta. Adatto per orti, frutteti familiari e professionali.

Germogliamento: medio (II decade di aprile).

Maturazione: media (Sicilia 20-30 agosto; Veneto 10-20 settembre)

Grappolo: grande dal peso medio di gr. 500 - 600.

Acino: grosso (8,6gr), sferoide, buccia pruinosa e consistente, di colore blu scuro uniforme molto attraente, polpa croccante e succosa, dolce gradevole a sapore neutro.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di buona vigoria con produzione abbondante e costante. Si adatta a diverse forme d'allevamento sia con potatura lunga che corta ma non eccessivamente ricca.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



ARGENTINA

Varietà senza semi caratterizzata da acini allungati, rosati, disposti attorno a raspo in maniera tale da formare un grappolo caratteristico.

Adatta per giardini, orti e per un utilizzo familiare e/o professionale.

Germogliamento: medio-tardiva (II decade di aprile).

Maturazione: media-precoce (III decade di agosto, I decade di settembre).

Grappolo: medio-grande (250 450 gr.), conico, mediamente compatto

Acino: medio (3,2 grammi, mediamente) dalla forma ovoidale, buccia dal colore rosa (a completa maturazione), sottile, polpa leggermente aromatica, molto apprezzata al gusto.

Caratteristiche vegeto produttive:

la vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci ed elevata produttività.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



AUTUMN ROYAL

Varietà **senza semi** proveniente da un incrocio ottenuto in California molto apprezzata per la sua dimensione, l'epoca di maturazione e l'alta produttività. Si caratterizza per un grappolo molto grande e per la polpa succosa.

Epoca di germogliamento: medio - precoce.

Epoca di maturazione: medio - tardiva (Sicilia 30 agosto - 15 settembre; Veneto 20-30 settembre).

Grappolo: Da grandi a molto grandi, conici piramidali e dalla compattezza media.

Acino: molto grande (mm 20-24 circa), di colore nero-porpora e di forma ovoidale. Presenta una buccia sottile e una polpa succosa e dolce.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione molto buona.

Resistenza al freddo: bassa.

Resistenza contro le malattie: bassa.



BLACK MAGIK

Considerata tra le migliori varietà rosse precoci. Costituita dall'Istituto di viticoltura di Chisinau (Moldavia) col nome di Kodreanka, sta riscuotendo successo in tutti i paesi viticoli. Bellissimo grappolo con acini invitanti, croccanti e succosi.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 luglio; Veneto 5 - 15 agosto)

Grappolo: medio-grande, conico-piramidale, allungato, spargolo, semplice o alato con leggera acinellatura, peso medio gr. 500-700

Acino: grosso (6gr.), ellissoidale, con buccia spessa, consistente e pruinosa, di un colore blu-nero, polpa carnosa e croccante, dolce con sapore assai gradevole. Contiene 1-2 semi

Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento espanse con potatura lunga.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad acinellatura.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-6) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



CARDINAL

Una delle migliori e più comprovate uve precoci rosse da tavola. Ottenuta nel 1939 in California incrociando Flame Tokai x Alphonse Lavallée). A maturazione va raccolta celermente in quanto non ha una grande resistenza sulla pianta.

Adatto per orti, frutteti familiari e professionali.

Germogliamento: medio (II decade di aprile).

Maturazione: precoce (Sicilia 25 luglio-5 agosto; Veneto 5-20 agosto)

Grappolo: grande dal peso medio indicativo di gr. 500 - 700

Acino: grosso (9-10gr.), sferoidale, con buccia pruinosa di colore rosso violaceo non uniforme. Polpa croccante e succosa, dolce gradevole a sapore neutro. 2-3 semi

Allevamento e potatura: si adatta a diverse forme d'allevamento, predilige potatura lunga ma si adatta anche alla corta.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad acinellatura.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



CENTENNIAL SEEDLESS

Uva da tavola **senza semi** adatta sia per il viticoltore professionale che per l'appassionato. L'uva si presta al consumo fresco ma anche per appassimento. Ottima la produttività che può raggiungere i 20 kg per pianta.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 25 luglio - 10 agosto; Veneto 10-20 agosto).

Grappolo: medio-grande (400-600 gr), spargolo, cilindro-conico.

Acino: medio-grosso di colore verde-dorato cilindrico-elissoidale, buccia pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa carnosa, succosa, dolce, con sapori speciali leggermente moscati.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione molto buona.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



CHASSELAS CIOUTAT

Antichissima, rara, curiosa e bella varietà detta anche C. a foglie frastagliate o prezzemolate. Il caratteristico apparato fogliare dona un aspetto delicato e fine, ideale per adornare giardini e per soddisfare amatori viticoli. L'uva è gradevole con un lieve aroma di moscato.

Germogliamento: precoce (III decade di marzo - inizio aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 10-20 luglio; Veneto 25 luglio - 10 agosto).

Grappolo: grandezza medio-piccola, conico piramidale, piuttosto compatto, con un'ala, peso medio gr. 200-300.

Acino: medio-piccolo, sferoidale, buccia pruinosa, abbastanza spessa di colore giallo-chiara e polpa succosa, dolce, dal lieve sapore di moscato

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di vigoria contenuta, con produzione media.



Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (5- 9) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

CRIMSON SEEDLESS

Varietà caratterizzata dall'elevata produttività e dalla qualità dell'uva oltre all'assenza dei semi. Grappolo medio grande dotato di acino rosa con polpa croccante e succosa, con un buon aroma fruttato.

Germogliamento: media (fine aprile)

Maturazione: tardiva IV epoca (Sicilia 10 settembre-10 ottobre; Veneto 20 settembre- 20 ottobre).

Grappolo: grande, conico o piramidale, semi-spargolo, 1 o 3 ali, peso medio gr. 700.

Acino: grande, di forma tronco-ovoide, polpa croccante, di sapore semplice, zuccherina, assai gradevole, buccia rosa, sottile ma resistente. Semi assenti o erbacei.

Caratteristiche vegeto produttive:

Varietà molto vigorosa con elevata con portamento assurgente dei tralci.

Resistenza al freddo: nella norma

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



DELIZIA DI VAPRIO

Incrocio n. 46 A ottenuto da Pirovano nel 1908 da Foster x Zibibbo. Prende il nome dalla località Vaprio d'Adda dove fu ottenuta. Piacevolissima varietà dal sapore moscato, precoce (I epoca) con acini croccanti e sorbevoli. Per chi ama sapori genuini e di una volta !

Epoca di germogliamento: medio-precoce (inizio aprile)

Epoca di maturazione: media (Sicilia 30 agosto; Veneto settembre agosto).

Grappolo: grandezza medio, cilindro - conico, giustamente spargolo compatto, con un'ala, peso medio gr. 250-350.

Acino: medio, ovoidali, omogeneamente ambrati, a buccia solida e croccante con polpa carnosa, dolce, sapidissima dal lieve sapore delicatamente moscato.



Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di vigoria elevata con vegetazione eretta con produzione sufficientemente abbondante.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: scarsa.

ITALIA

Vitigno conosciuto in tutto il mondo per la bellezza dei suoi grappoli, per gli acini gustosi e croccanti e per la ottima resistenza ai trasporti e alla conservabilità. Ottenuto dal Prof. Pirovano nel 1911

Germogliamento: medio (I-II decade di aprile)

Maturazione: tardiva (Sicilia 25 agosto 5 settembre; Veneto 15-30 settembre)

Grappolo: grande, conico-piramidale, con una o due ali peso medio 600-800 gr.

Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale, con buccia di medio spessore consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato o ambrato, polpa croccante e succosa, dolce con gradevole aroma di moscato

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno dotato di ottima vigoria con produzione elevata e costante.

Resistenza al freddo: nella media

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



MATILDE

Ottima varietà con grandi grappoli ed acini di dimensioni rilevanti, croccanti e succosi.

Varietà ottenuta presso l'Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Roma da P. Manzo incrociando Italia x Cardinal.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 20 luglio -5 agosto; Veneto 10-20 agosto)

Grappolo: molto grande, cilindrico-conico allungato, alato, mediamente compatto, peso medio gr. 700-800.

Acino: grosso o molto grosso (7gr), ovoidale, con buccia abbastanza sottile, consistente, di un colore giallo, polpa soda piuttosto croccante e succosa, di sapore leggermente aromatico

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria elevata con ottima produzione abbondante e costante.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



MICHELE PALIERI

Grappolo grande e lungo con acino tondo, grande, croccante, di color nero violaceo e sapotio. Varietà ormai comprovata sul mercato internazionale di bell'aspetto, molto buona con elevato grado di conservabilità. Ottenuta da M. Palieri a Velletri incrociando l'Alphonse Lavallée x Red Malaga.

Germogliamento: medio tardiva (II decade di aprile)

Maturazione: II epoca (Sicilia 20-30 agosto; Veneto 1- 15 settembre)

Grappolo: grande, cilindrico-piramidale allungato, spargolo, con una o due ali, peso medio gr. 700-900

Acino: grande (9-10 gr.), cilindrico piramidale, con buccia pruinosa piuttosto consistente, dal colore nero violaceo intenso; polpa abbastanza croccante, dolce, succosa dal gradevole sapore



Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

MOLDOVA

Ottima varietà precoce proveniente dalla Rep. Moldava. Bellissimo grappolo, grande con acini invitanti, croccanti e succosi.

Per una viticoltura professionale ma anche per il piacere familiare.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 luglio; Veneto 5 - 15 agosto)

Grappolo: grande, conico-piramidale, allungato, spargolo, semplice o alato, peso medio gr. 500-700

Acino: grosso (6gr.), ellissoidale, con buccia spessa, consistente e pruinosa, di un colore blu-nero, polpa carnosa e croccante, dolce con sapore assai gradevole. Contiene 1-2 semi



Allevamento e potatura: richiede forme d'allevamento espanse con potatura lunga.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno vigoroso con produzione buona e costante anche se suscettibile ad acinellatura.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-6) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

MOSCATO D'AMBURGO

L'ottimo sapore e la croccantezza del acino ne fanno una varietà molto richiesta. Ottima produttività e conservabilità dei grappoli. Originario dell'Inghilterra dove è chiamato "Black of Alessandria", è diffuso prima in Francia e più tardi in numerosi paesi viticoli.

Germogliamento: medio (II decade di aprile)

Maturazione: media (Sicilia 15 agosto 25 agosto; Veneto 5-15 settembre)

Grappolo: medio grosso piramidale allungato, spargolo (talora acinellato) con una o due ali, peso medio gr. 400-600.

Acino: Medio-grande (6-7 gr.), lievemente ellissoidale, con buccia molto pruinosa piuttosto sottile ma resistente, dal colore nero violaceo intenso; polpa abbastanza molle, dolce, succosa dal gradevole sapore moscato.

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con buona e costante produttività.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



MOSCATO GIALLO – FIOR D'ARANCIO

L'ottimo sapore e la croccantezza del acino ne fanno una varietà molto richiesta. Originario del bacino del Mediterraneo. E' tra le varietà più diffuse e più apprezzate. Varietà adatta anche per la vinificazione.

Germogliamento: medio (II decade di aprile)

Maturazione: media (Sicilia 1 settembre 15 settembre; Veneto 20-30 settembre)

Grappolo: medio grande piramidale allungato, spargolo (talora acinellato) con una o due ali, peso medio gr. 350-450.

Acino: Medio-grande, ovoidale, con buccia giustamente coriacea, dal colore giallo dorato; polpa abbastanza molle, dolce, succosa dal gradevole sapore moscato.

Caratteristiche vegeto produttive: pianta dotata di buona vigoria, produttiva e costante.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



PERLA DI CSABA

Ottime le caratteristiche gustative e la sua precocità. A maturazione raggiunta è necessario raccogliere i grappoli perché preda di uccelli e api. Gli acini hanno una polpa succosa dolce dal netto sapore moscato.

Germogliamento: precocissima (II decade di marzo - inizio aprile)

Maturazione: precocissima (Sicilia 1-10 luglio; Veneto 10 luglio - 25 luglio).

Grappolo: grandezza medio, piramidale, piuttosto compatto, con un'ala, peso medio gr. 300-350.

Acino: medio-piccolo, sferoidale, buccia leggermente pruinosa, abbastanza spessa di colore giallo-chiara e polpa succosa, dolce, dal netto sapore di moscato.



Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno di vigoria contenuta, con produzione buona e regolare.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

PIZZUTELLO BIANCO

Caratteristica uva dall'acino lungo e leggermente ricurvo. Conosciuta fin dall'antichità e presente con numerosi sinonimi quali Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta, Damasco, Teta de Vacca e Dedos de Doncella in Spagna, Dente di Cammello (Nab el Djemel) in Algeria, Lady Finger in Argentina, Cornichon blanc in Francia.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 25 agosto-10 settembre; Veneto 15 settembre-10 ottobre)

Grappolo: medio-grande, cilindrico-piramidale dal peso indicativo di gr. 400.

Acino: medio-grande (6gr.), caratteristica forma arcuata, allungata-ellissoidale, buccia leggermente pruinosa, abbastanza sottile ma resistente, di colore verde-gialla o giallo-dorato carico, polpa croccante, a sapore semplice, dolce, con retrogusto di vaniglia e molto gradevole. 1-2 semi

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



PIZZUTELLO NERO

Conosciuta in tutta Italia, e non solo, per la caratteristica forma dell'acino. Si trova con numerosi sinonimi quali Pizzutello di Tivoli, Uva Cornetta, Damasco, Teta de Vacca e Dedos de Doncella in Spagna, Dente di Cammello (Nab el Djemel) in Algeria, Lady Finger in Argentina, Cornichon blanc in Francia.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 1-10 settembre; Veneto 10-20 settembre)

Grappolo: medio-grande, cilindrico-conico o piramidale dal peso indicativo di gr. 300-400

Acino: medio-grande, caratteristica forma arcuata, allungata-ellissoidale, buccia leggermente pruinosa, coriacea, di colore rosso vinoso, polpa croccante, a sapore semplice, dolce e molto gradevole.

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci. Necessita di potatura lunga.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



RED GLOBE

È una varietà rosata molto apprezzata per l'aspetto e il sapore. Acini di un bel colore rosso violaceo, caratterizzata da un grappolo mediamente spargolo di grandi dimensioni e dalla forma conica-piramidale. Produzione elevata e costante.

Epoca di germogliamento: medio-tardiva (III decade di aprile)

Epoca di maturazione: tardiva (Sicilia 30 agosto 15 settembre; Veneto 20-30 settembre).

Grappolo: molto grande (600-1200 gr), leggermente compatto, cilindro-conico, con un'ala non molto sviluppata

Acino: molto grande (mm 24-28 circa), di colore rosso violaceo, sferoide regolare. Buccia pruinosa, coriacea e consistente; polpa carnosa, croccante, succosa, leggermente fruttata.

Caratteristiche vegeto produttive:

Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione molto buona.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: media.



REGINA DEI VIGNETI

Vitigno di origine Ungherese che si è diffuso in passato in tutta Italia grazie alla precocità e le caratteristiche qualitative del prodotto. Grappolo grande acino grosso, carnoso e croccante.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 25 luglio-5 agosto; Veneto 5 - 20 agosto)

Grappolo: medio-grande, cilindrico-conico, allungato, semicompatto, semplice o alato con leggera acinellatura, peso medio gr. 500-600.

Acino: grosso o molto grosso, ellissoidale, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato, polpa carnosa o croccante, dolce con sapore moscato assai gradevole.

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



REGAL SEEDLESS

Varietà originaria del Sud Africa molto attraente e piacevole. Senza semi adatta sia per il viticoltore professionale che per l'appassionato. Si apprezza sia per il consumo fresco che per altri utilizzi. Ottima la produttività e il vigore.

Germogliamento: media (I decade di aprile)

Maturazione: tardiva (Sicilia 25-agosto - 10 settembre; Veneto 15-30 settembre).

Grappolo: medio-grande, lungo (400-600 gr), spargolo, cilindro.

Acino: medio-grosso di colore verde-dorato cilindrico-elissoidale, buccia pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa carnosa, succosa, dolce, con sapori speciali leggermente moscati.

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione molto buona.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



REGINA

Vitigno dalle origini antichissime, di probabile origine orientale (Siria), è coltivato in tutto il bacino Mediterraneo e oltre. In Italia esistono numerosi sinonimi quali Pergolona, Regina di Firenze, Menavacca, Inzolia Imperiale, Dattero di negroponte.



Germogliamento: media-tardiva (II-III decade di aprile)

Maturazione: medio-tardiva (Sicilia 25 agosto - 5 settembre; Veneto 15-30 settembre)

Grappolo: grande, cilindrico-piramidale, mediamente spargolo, alato con una o due ali di sviluppo variabile, peso medio gr. 600 - 700.

Acino: mediamente grosso, ellissoidale o ovoidale, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato, polpa carnosa e croccante, dolce con sapore semplice.

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria elevata con produzione elevata e costante.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

S. ANNA DI LIPSIA - LUGLIATICA

Antica varietà (Luglienga) diffusa già nel Medioevo un po' ovunque. È un vitigno con buone caratteristiche gustative e precoce. L'uva colta appena matura ha un piacevole sapore fruttato e leggermente moscata.

Germogliamento: media (I-II decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 15-25 luglio; Veneto 20 luglio -10 agosto)
Vitigno di vigoria contenuta, con produzione media.

Grappolo: medio, piramidale allungato, giustamente spargolo, con un'ala, peso medio gr. 350-450.

Acino: medio, sferoidale, buccia sottile e pruinosa, di colore giallo-chiaro o verdastro, polpa succosa, dolce, gradevole.

Caratteristiche vegeto produttive:

La vigoria non è molto elevata e i tralci hanno un portamento ordinato ed assurgente.

Resistenza al freddo: molto buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-9) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



SULTANINA

Varietà senza semi tra le più diffuse e antiche al mondo. Ottima sia per il consumo fresco sia per la preparazione di succhi, distillati ed appassimento. Deriverebbe dall'Anatolia e annovera parecchi sinonimi quale Kishmish in Persia, Sultana in Australia e Thompson Seedless in USA.

Germogliamento: precoce (fine marzo inizio di aprile)

Maturazione: medio-precoce II epoca (Sicilia 15-25 agosto; Veneto 5-15 settembre)

Grappolo: medio-grande, cilindrico-conico, abbastanza compatto o semi-spargolo, alato, peso medio gr. 350-450

Acino: Medio-piccolo, di forma ovoidale o ellissoidale, polpa croccante, di sapore semplice, zuccherina, assai gradevole, buccia poco pruinosa, sottile ma resistente, di colore giallo-dorato o giallo-chiaro. Apirena.

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria molto elevata che necessita una potatura lunga.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



SUPERIOR SEEDLESS

Ottima uva da tavola senza semi ideale sia per il viticoltore professionale sia per l'appassionato. Conosciuta anche come SUGRAONE. L'uva si presta al consumo fresco ma anche per appassimento ed altri tipi di trasformazione. Produzione elevata e costante.

Epoca di germogliamento: medio (II decade di aprile)

Epoca di maturazione: medio (Sicilia 10 - 20 agosto; Veneto 5 - 15 settembre).

Grappolo: medio-grande (500-700 gr), leggermente compatto, cilindro-conico, con un'ala non molto sviluppata

Acino: Medio-grande (mm 18-22 circa), di colore giallo-dorato, sferoide regolare, ombelico persistente. Buccia pruinosa, sottile, abbastanza consistente; polpa carnosa, croccante, succosa, dolce, priva di sapori speciali ma molto gradevole.

Caratteristiche vegeto produttive: Vitigno molto vigoroso che necessita di potature lunghe e con una produzione molto buona.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4- 8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



VICTORIA

Vitigno molto valido per le caratteristiche organolettiche, per la sua precocità, la produttività, l'aspetto del grappolo e dell'acino. Resiste bene ai trasporti a sulla pianta. Varietà ottenuta presso la stazione di ricerca viticola di Dragasani in Romania incrociando Cardinal x Regina.

Germogliamento: precoce (I decade di aprile)

Maturazione: precoce (Sicilia 20 luglio-10 agosto; Veneto 10-25 agosto)

Grappolo: grande o molto-grande, cilindrico-conico, in genere alato, mediamente compatto, peso medio gr. 700-800.

Acino: grande (10gr), oblungo-ellittica, con elevata resistenza allo schiacciamento e al distacco, di colore giallo, polpa croccante con 2-3 vinaccioli e sapore neutro

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria buona elevata con portamento assurgente dei tralci. Necessita di potatura lunga.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.



ZIBIBBO – MOSCATO D'ALESSANDRIA

Antica varietà diffusa da tempo lungo le coste del mediterraneo. Il nome deriva dal Capo Zibibb in Tunisia oppure dall'arabo zabebe che significa appassito. È conosciuto come: "Moscato di Pantelleria", Salamanna in Toscana Muscat de Rafat in Tunisia, Moscato de Lemnos in Grecia. Si ottengono i famosi passiti di Pantelleria ma è anche ottima da mangiare allo stato fresco.

Germogliamento: media (II decade di aprile).

Maturazione: III epoca (Sicilia 25 agosto - 5 settembre; Veneto 15 - 30 settembre)

Grappolo: medio-grande, cilindrico-piramidale, allungato, di media compattezza, alato con una o due ali di sviluppo variabile, peso medio gr. 400-500

Acino: grosso, ellissoidale o subsferoidale, con buccia spessa, consistente e pruinosa, di un colore giallo o giallo-ambrato, polpa croccante, dolce con sapore intenso e tipico di moscato.

Caratteristiche vegeto produttive: La vigoria elevata con portamento assurgente dei tralci.

Resistenza al freddo: buona

Resistenza contro le malattie: varietà tradizionale che necessita di trattamenti (4-8) con prodotti a base di rame e zolfo per un'agricoltura sostenibile.

